

무화과(Fici Fructus)

- 기원 : 느릅나무과 (Ulmaceae) 무화과나무의 열매.
- 성미 : 性은 平하고 味는 甘하다.
- 성상 : 우리 나라 남부에서 재배하는 낙엽 관목. 키 2-4m, 가지는 굵고, 갈색 또는 녹갈색. 잎은 호생, 넓은 난형, 3-5개의 결각이 있고, 길이 10-20cm, 끝이 둔하게 뾰족하고, 물결 모양의 톱니, 표면은 거칠고, 뒷면에 잔털이 밀생하며, 줄기와 잎을 끊으면 흰색 유액이 나온다. 꽃은 은화서(隱花序), 암수한그루, 잎겨드랑이에 달림. 수꽃은 화서 상부, 암꽃은 하부에 달림. 암꽃은 화피 3장, 자방 1개, 암술대 1개. 열매는 도란형, 흑자색 또는 황록색으로 익음. 개화기 6-7월, 결실기 9-10월.
- 성분 : Stigmasterol, Bergapten, Psoralen, Teraxasterol, β -Sistosterol, Rutin, Ficusogenin, Octacosane, β -Amylin, Lupeol.
- 약리 작용 및 용도 : 완화제, 치질, 회충구제, 신경통

